

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА"
(МБУК "Музей истории города Новокуйбышевска")**

ПРИКАЗ

" 31 " августа 20 25 года

№ 89

*«Об утверждении Программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности»*

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027-2029 гг. Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города Новокуйбышевска» (далее по тексту – Программа энергосбережения).
2. Ответственному за ведение сайта Галкину В.О., опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города Новокуйбышевска» <http://mignsk.ru>
3. Возложить обязанности по контролю за реализацией Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального бюджетного учреждения «Музей истории города Новокуйбышевска» на 2027 – 2029 годы на заместителя директора по АХЧ Колениченко Л.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК
"Музей истории города Новокуйбышевска"



Е.А. Чубакова

С приказом ознакомлены:

31.08.26 
31.08.26 

«Утверждаю»

Директор

МБУК «Музей истории
города Новокуйбышевска»

Е.А. Чубакова

2026г.



ПРОГРАММА

**энергосбережения и повышения энергетической эффективности
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа
Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города
Новокуйбышевска» на 2027 – 2029 г.г.**



г. Новокуйбышевск
2026 год

Содержание

	ПАСПОРТ	3
1	Введение	6
1.1.	Термины и определения	6
1.2.	Нормативно правовое обеспечение Программы	7
2	Целесообразность и необходимость разработки Программы	8
3	Пояснительная записка	9
3.1	Общие сведения	9
3.2	Технические характеристики зданий и помещений учреждения	9
3.3	Характеристика энергетического хозяйства	11
4	Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	14
5	Перечень и описание программных мероприятий	15
6	Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы	16
7	Ожидаемые результаты Программы	16
8	Механизм реализации Программы	16
9	Контроль за ходом реализации Программы	17
	Приложение 1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	18
	Приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	22

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города Новокуйбышевска»

Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города Новокуйбышевска»
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергий, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 г. № 161 «Об

	утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города Новокуйбышевска»
Полное наименование разработчиков программы	Индивидуальный предприниматель Баранов Александр Михайлович
Цели программы	Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды с целью снижения финансовой нагрузки на бюджет учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению.
Задачи программы	Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; Повышение уровня компетентности сотрудников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; Повышение эффективности системы теплоснабжения; Повышение эффективности системы электроснабжения; Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; Минимизация потерь энергоресурсов на стадиях их транспортировки и потребления; Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг.
Целевые показатели программы	Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 17 августа 2012 года

	№521) являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: - снижение удельного расхода электрической энергии на квадратный метр общей площади административных и общественных зданий (кВт·ч/м²); - снижение удельного расхода тепловой энергии на квадратный метр общей площади административных и общественных зданий (Гкал/м²); - снижение удельного расхода холодной воды в расчете на одного человека (м³/чел.); - снижение удельного расхода горячей воды в расчете на одного человека (м³/чел.)
Сроки реализации программы	2027-2029 годы
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Общий объем финансирования Программы – 74,40 тыс. руб., в т.ч.: 2026 г. – 24,80 тыс. руб. 2027 г. – 24,80 тыс. руб. 2028 г. – 24,80 тыс. руб. В случае отсутствия в полном объеме бюджетного финансирования на реализацию мероприятий, программа энергосбережения подлежит корректировке, либо привлекаются необходимые средства в рамках энергосервисных договоров.
Планируемые результаты реализации программы	Обеспечение ежегодного сокращения объёмов потребления электрической, тепловой энергии и воды; Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации; Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; Сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов.

1. Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии, а также воды, позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – это комплекс работ и (или) услуг, реализация которого позволит потребителю получить экономию топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения комплекса эффективного их использования, модернизации энергопотребляющего оборудования, внедрения системы энергетического менеджмента.

1.1. Термины и определения

1. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

2. Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3. Энергосберегающие технологии, оборудование, материалы – технологии, оборудование и материалы, позволяющие повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов по сравнению с достигнутым уровнем.

4. Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

5. Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

6. Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

7. Топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

8. Пользователи топливно-энергетических ресурсов – субъекты хозяйствования независимо от форм собственности, зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве юридических лиц или предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, а также другие лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право заключать договоры, граждане, использующие топливно-энергетические ресурсы.

9. Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива (7000 ккал/кг).

10. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов – достижение технически возможной и экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при обеспечении выполнения требований охраны здоровья населения и окружающей среды, существующем уровне развития техники и технологий и одновременном снижении техногенного воздействия на окружающую среду.

11. Потери электрической энергии – технологический расход электрической энергии на передачу и распределение электрической энергии по электрическим сетям.

12. Целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.

13. Программа - совокупность взаимосвязанных организационных, экономических, социальных, финансовых и технических мер, направленных на достижение конкретных целей, решение конкретных проблем развития экономики страны, отраслей, регионов, муниципальных образований и отдельных сфер деятельности в соответствии со стратегическими и индикативными планами.

1.2. Нормативное правовое обеспечение Программы

Разработка Программы основывалась на следующих нормативных правовых актах Российской Федерации:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

3. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

5. Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

6. Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

7. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

8. Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2. Целесообразность и необходимость разработки Программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города Новокуйбышевска» на 2027 – 2029 г.г. (далее – Программа) направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиями п.1 статьи 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с соблюдением требований к форме программы, установленных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398. В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть расходов организации. Помимо соблюдения требования законодательства в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части наличия действующей программы энергосбережения, учреждению необходим четкий план реализации конкретных мероприятий по энергосбережению. В ходе проведения анализа специалистами был выявлен потенциал энергосбережения и проведена оценка возможной экономии энергетических ресурсов. Настоящая Программа и будет являться планом по реализации рекомендованных мероприятий.

3. Пояснительная записка

3.1 Общие сведения

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города Новокуйбышевска» (МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»)

Юридический адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14

Основные виды деятельности: основными видами деятельности музеев являются формирование и хранение коллекций, научно-исследовательская работа, организация постоянной экспозиции, устройство выставок, культурно просветительская деятельность.

Наименование головной (вышестоящей) организации: Администрация городского округа Новокуйбышевска

Банковские реквизиты:

ИНН 6330021105 КПП 633001001

ОГРН 1026303122999

Администрация г.о. (МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» л/с 952.03.015.8)

р/с 03234643367130004200

в банке: ОКЦ № 2 Волго-Вятского ГУ Банка России // УФК по Самарской области г. Самара

к/с 40102810545370000036

БИК 013601205

Директор Чубакова Елена Александровна, тел. (846) 354-41-90

Режим работы: с 9.00 до 18.00. Июнь, июль, август-суббота и воскресенье выходные.

Количество сотрудников и посетителей в 2025 году - 75766 человек.

3.2 Технические характеристики зданий и помещений учреждения

1. Здание музея истории города Новокуйбышевска, расположенное по адресу: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14

Фактическая численность пользователей здания за сутки в течение календарного года: 137 человек.

Технические характеристики:

Год ввода в эксплуатацию здания: 1949 г.

Количество этажей здания: 2 этажа.

Общая площадь занимаемых помещений: 933,7 м².

Полезная площадь здания: 717,4 м².

Оконные конструкции: 55 шт. двойные створные.

Нагревательные приборы системы отопления: радиаторы чугунные 13 шт., радиаторы биметаллические 33 шт.

Освещение: светодиодные светильники 97 шт., светодиодные лампы 281 шт.

Уличное освещение: светодиодные светильники 4 шт.

2. Здание фондов открытого хранения, расположенное по адресу: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А

Фактическая численность пользователей здания за сутки в течение календарного года: 3 человека.

Технические характеристики:

Год ввода в эксплуатацию здания: 1949 г.

Количество этажей здания: 1 этаж.

Общая площадь занимаемых помещений: 410,3 м².

Полезная площадь здания: 380,07 м².

Оконные конструкции: 6 шт. двойной стеклопакет.

Нагревательные приборы системы отопления: радиаторы биметаллические 17 шт.

Освещение: светильники светодиодные 104 шт.

3. Помещения выставочного зала, расположенные по адресу: 446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10 (находятся в пристрое к жилому зданию)

Фактическая численность пользователей здания за сутки в течение календарного года: 61 человек.

Технические характеристики:

Год ввода в эксплуатацию здания: 1967 г.

Количество этажей здания: 1 этаж.

Общая площадь занимаемых помещений: 276,7 м².

Полезная площадь здания: 271,1 м².

Оконные конструкции: 12 шт. энергосберегающие стеклопакеты однокамерные.

Нагревательные приборы системы отопления: радиаторы биметаллические 14 шт.

Освещение: светодиодные светильники 39 шт., светодиодные лампы 62 шт., светильники энергосберегающие 21 шт.

Уличное освещение: светодиодные светильники 3 шт.

4. Помещения изостудии, расположенные по адресу: 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 146 (занимают цокольный этаж пятиэтажного жилого здания)

Фактическая численность пользователей здания за сутки в течение календарного года: 1 человек.

Технические характеристики:

Год ввода в эксплуатацию здания: 1963 г.

Количество этажей здания: 1 этаж.

Общая площадь занимаемых помещений: 83,3 м².

Оконные конструкции: 3 шт., двойные створные.

Освещение: светодиодные светильники 14 шт.

В 2025 году и по настоящее время помещения не эксплуатируются.

5. Здание музея СВО, расположенное по адресу: 446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4

Фактическая численность пользователей здания за сутки в течение календарного года: 5 человек.

Технические характеристики:

Год ввода в эксплуатацию здания: 1959 г.

Количество этажей здания: 2 этажа.

Общая площадь занимаемых помещений: 693,2 м².

Полезная площадь здания: 662,4 м².

Оконные конструкции: 53 шт. энергосберегающие стеклопакеты однокамерные, двойные створные.

Освещение: светодиодные лампы 120 шт.

3.3 Характеристика энергетического хозяйства

Здания и помещения МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» подключены к системам централизованного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Система электроснабжения

Общий объем потребления электрической энергии МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» в 2025 году составил 43965,00 кВт.ч, в денежном выражении – 531139,68 руб. с НДС. Поставщик электроэнергии ПАО «Самараэнерго», средний тариф – 12,08 руб./кВт.ч.

1. Объем потребления электрической энергии в здании музея (446200, Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14) за 2025 год составил 31214 кВт.ч. Установлен счетчик электрической энергии Энергомер Ц36803В М7Р31, количество вводов – 1. Светильники и лампы в здании светодиодные. Уличное освещение осуществляется светодиодными лампами. Основными потребителями электрической энергии являются: освещение, компьютеры, телевизоры, 2 холодильника, 2 микроволновки, проекторы, кондиционеры.

2. Объем потребления электрической энергии в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А) за 2025 год составил 4672 кВт.ч. Установлен счетчик электрической энергии Матрица АД13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1), количество вводов – 1. Светильники в здании светодиодные. Основными потребителями электрической энергии являются: освещение, холодильник, микроволновка, компьютеры, проектор.

3. Объем потребления электрической энергии в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10) за 2025 год составил 7456 кВт.ч. Установлен счетчик электрической энергии ЦЭ 680 ВМ, количество вводов – 1. Светильники и лампы в помещениях светодиодные и энергосберегающие. Уличное освещение осуществляется светодиодными лампами. Основными потребителями электрической энергии являются: освещение, компьютер, телевизор, проектор, холодильник, микроволновка.

4. В помещениях изостудии (446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 146) в 2025 году потребление электроэнергии не осуществлялось. Установлен счетчик электрической энергии НЕВА 303 1S0, количество вводов – 1.

Светильники в помещениях светодиодные. Помещения в настоящее время не эксплуатируются в обычном режиме.

5. Объем потребления электрической энергии в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4) за 2025 года составил 623 кВт.ч. Установлен счетчик электрической энергии ЦЭ, количество вводов – 1. Светильники в здании светодиодные. Основными потребителями электрической энергии являются: освещение, оргтехника, бытовая техника.

Система теплоснабжения

Общий объем потребления тепловой энергии МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» в 2025 году составил 281,343 Гкал, в стоимостном выражении – 630524,28 руб. с НДС. Поставщиком тепловой энергии является ПАО «Т Плюс», средний тариф – 2241,12 руб./Гкал.

1. Объем потребления тепловой энергии в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14) в 2025 году составил 72,193 Гкал. Установлен прибор учета тепловой энергии КМ-5 с дистанционной передачей показаний, количество вводов в здание – 1. Оконные конструкции в здании двойные створные. Типы местных нагревательных приборов системы отопления – чугунные, биметаллические радиаторы.

2. Объем потребления тепловой энергии в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А) в 2025 году составил 46,159 Гкал. Установлен прибор учета тепловой энергии СПТ-941.10 с дистанционной передачей показаний, количество вводов в здание – 1. Оконные конструкции в здании двойные стеклопакеты. Типы местных нагревательных приборов системы отопления – биметаллические радиаторы.

3. Объем потребления тепловой энергии в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10) в 2025 году составил 50,154 Гкал. Прибор учета тепловой энергии установлен в теплоузле здания, показания начисляются исходя из занимаемой площади. Оконные конструкции в здании – энергосберегающие стеклопакеты однокамерные. Типы местных нагревательных приборов системы отопления – биметаллические радиаторы.

4. Объем потребления тепловой энергии в помещениях изостудии, (446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 146) за 2025 год составил 10,067 Гкал. Прибор учета тепловой энергии установлен в теплоузле здания, показания начисляются исходя из занимаемой площади. Оконные конструкции в здании двойные створные. Типы местных нагревательных приборов системы отопления – стальные трубы. Помещения в настоящее время не эксплуатируются, однако в нём поддерживается температурный режим за счёт системы отопления с целью предотвращения замерзания инженерных сетей, сохранения конструктивных элементов здания и обеспечения возможности его дальнейшего использования.

5. Объем потребления тепловой энергии в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4) в 2025 году составил 102,77 Гкал. Установлен прибор учета тепловой энергии КМ-5 с дистанционной передачей показаний, количество вводов в здание – 1. Оконные конструкции в здании энергосберегающие стеклопакеты однокамерные, двойные створные. Типы местных нагревательных приборов системы отопления – чугунные радиаторы.

Система водоснабжения и водоотведения

Общий объем потребления холодной воды МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» в 2025 году составил 251,00 м³, в стоимостном выражении 10107,16 руб. с НДС. Объем потребления горячей воды – 357,74 м³, в стоимостном выражении - 18001,95 руб. Отпуск питьевой воды и прием сточных вод осуществляет НМУП «Водоканал». Средний тариф на холодную воду – 40,27 руб./м³.

1. Объем потребления холодной воды в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14) в 2025 году составил 129 м³. Установлен прибор учета холодной воды СГВ-15. Количество вводов – 1. В здании установлено 3 унитаза с бачками, 3 раковины, 4 смесителя, 1 душевая кабина. Основные потребители воды: сотрудники, посетители, полив газонов в летнее время.

2. Объем потребления холодной воды в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А) в 2025 году составил 29 м³. Установлен прибор учета холодной воды СГВ-15. Количество вводов – 1. В здании установлен 1 унитаз с бачком, 1 раковина, 1 смеситель. Основные потребители воды: сотрудники, посетители, полив газонов в летнее время.

3. Объем потребления холодной воды в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10) в 2025 году составил 42 м³, объем потребления горячей воды – 20 м³. Установлен прибор учета холодной воды СГВ-15. Количество вводов – 1. Установлен прибор учета горячей воды СГВ-15. Количество вводов – 1. В помещениях установлен 1 унитаз с бачком, 1 раковина, 1 смеситель. Основные потребители воды: сотрудники, посетители, полив газонов в летнее время.

4. В помещениях изостудии (446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 146) в 2025 году потребление холодной и горячей воды не осуществлялось. Установлен прибор учета холодной воды СГВ-15, количество вводов – 1. Установлен прибор учета горячей воды СГВ-15, количество вводов – 1. В помещениях установлен 1 унитаз с бачком, 1 раковина, 2 смесителя. Помещения в настоящее время не эксплуатируются в обычном режиме.

5. Объем потребления холодной воды в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4) за 2025 год составил 51 м³, объем потребления горячей воды – 337,74 м³. Установлен прибор учета холодной воды EV-AM1, количество вводов – 1. Установлен прибор учета горячей воды КМ-5, количество вводов – 1. В здании установлен 1 унитаз с бачком, 1 раковина, 1 смеситель. Основные потребители воды: сотрудники, посетители.

Сводная таблица фактических затрат на энергетические ресурсы в 2025 году

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование ТЭР	Ед. измерения	В натуральном выражении
1	Электрическая энергия	кВт.ч	43965,00
2	Тепловая энергия	Гкал	281,343
3	Холодная вода	м ³	251,00
4	Горячая вода	м ³	357,74

4. Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст. 25 Закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения (Приложение 1);

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий (Приложение 2).

Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы. Программа соответствует требованиям, утвержденным Приказом Минэнерго Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Информация о достижении значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна формироваться ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в «Отчете о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» вышеуказанные учреждения, применяя Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды (Утверждены приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425) должны рассчитать для своего учреждения в сопоставимых условиях целевой уровень снижения учреждением суммарного объема потребляемых

ТЭР и воды. Расчет должен производиться для каждого здания и каждого вида ресурса. Расчеты не проводятся для аварийных зданий и зданий, подлежащих сносу в ближайшие 3 года, для отдельно стоящих зданий общей площадью менее 100 кв. м на объектах государственных (муниципальных) учреждений, не имеющих возможности оборудования приборами коммерческого учета энергетических ресурсов и воды.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов обеспечивается за счет реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программные мероприятия соответствуют примерному перечню мероприятий, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов энергетического обследования (энергоаудита), позволяющего квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.

Вопросы сбережения и экономии ТЭР и воды содержат организационные и технические мероприятия.

Организационные мероприятия (беззатратные или малозатратные) включают:

1. Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению.
2. Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности персонала, ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению.
3. Материальное стимулирование персонала на энергосбережение.
4. Совершенствование порядка работы учреждения и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения.
5. Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР.
6. Весенне-осеннее обследование здания на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период.
7. Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической – эффективности.
8. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения.
9. Контроль за соблюдением светового и теплового режима.
10. Оптимизация режима работы источников освещения.
11. Рациональное использование холодной и горячей воды.
12. Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем.

13. Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещениях зданий МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска».

14. Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре.

15. Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды.

Технические мероприятия (среднезатратные и крупнозатратные) включают:

1. Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в зданиях МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска».

2. Замена старой арматуры в бачках унитазов на новую арматуру.

6. Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, включенных в Программу, стоимости работ и представлена в Приложении 2. В данной форме дается стоимостная оценка запланированных мероприятий. Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий. При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из бюджета ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году. Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств учреждения, полученных от внебюджетной (предпринимательской и иной приносящей доход) деятельности, а также средств муниципального бюджета, прочих источников.

В отношении мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов и не обеспеченных бюджетным финансированием, организация обязана осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности должна обеспечить достижения целевого уровня снижения потребления учреждением тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой воды.

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счёт предусмотренных источников финансирования;
- ежегодную подготовку отчёта о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учётом результатов выполнения программы за предыдущий период.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчётах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учётом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных проблем в части энергосбережения, требующих их устранения. Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя учреждения.

9. Контроль за ходом реализации Программы

При реализации программных мероприятий руководитель учреждения обязан:

- организовать работу по управлению энергосбережением,
- определить основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере,
- нести ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов,
- назначить ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Управление Программой регламентируется приказом, которым назначаются лица, ответственные за выполнение мероприятий Программы. Указанные лица проводят анализ выполнения мероприятий, подготавливают и согласовывают план мероприятий на очередной год.

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на ответственного за энергосбережение учреждения. Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учёту и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем учреждения в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах).

Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления. Руководитель учреждения определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг производится с обязательным учётом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий – один раз в год.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»)

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы		
			2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 м ² общей площади)	кВт•ч/кв. м	20,69044	20,58646	20,48249
2	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100
3	Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 м ² общей площади)	Гкал/кв. м	0,13295	0,13284	0,13272
4	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	60	60	60
5	Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека)	Куб.м/чел.	0,00330	0,00329	0,00328
6	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100
7	Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека)	Куб.м/чел.	0,01460	0,01457	0,01454
8	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100

Сведения о целевом уровне снижения суммарного объема потребляемых учреждением топливно-энергетических ресурсов и воды»

(в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственным (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»)

Целевые показатели Программы МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» (здание музея истории города Новокуйбышевска, расположенное по адресу: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)

после приведения к сопоставимым условиям

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения по годам		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Потребление электрической энергии	кВт•ч/кв. м	43,51	43,29235	43,07480	42,85725
2	Потребление тепловой энергии	Гкал/кВ.м/ГСОП	29,60	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
3	Потребление холодной воды	куб.м/чел.	0,94	0,9388	0,9361	0,9333

Целевые показатели МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» (здание фондов открытого хранения, расположенное по адресу: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А) после приведения к сопоставимым условиям

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения по годам		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Потребление электрической энергии	кВт•ч/кв. м	12,29	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2	Потребление тепловой энергии	Гкал/кВ.м/ГСОП	34,02	33,99	33,95	33,92
3	Потребление холодной воды	куб.м/чел.	9,67	9,6037	9,5407	9,4777

Целевые показатели МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» (помещения выставочного зала, расположенные по адресу: 446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10) после приведения к сопоставимым условиям

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения по годам		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Потребление электрической энергии	кВт•ч/кв. м	27,50	27,3653	27,2277	27,0902
2	Потребление холодной воды	куб.м/чел.	0,69	0,6852	0,6820	0,6787
3	Потребление горячей воды	куб.м/чел.	0,33	0,3262	0,3245	0,3228

Целевые показатели МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» (помещения изостудии, расположенные по адресу: 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 14б) не рассчитываются, т.к. площадь помещений меньше 100 кв.м

Целевые показатели МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» (здание музея СВО, расположенное по адресу: 446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4) после приведения к сопоставимым условиям

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения по годам		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Потребление электрической энергии	кВт•ч/кв. м	0,94	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2	Потребление тепловой энергии	Гкал/кВ.м/ГСОП	36,79	36,7599	36,7339	36,7079
3	Потребление холодной воды	куб.м/чел.	10,20	10,1800	10,1600	10,1400
4	Потребление горячей воды	куб.м/чел.	67,55	67,5480	67,4004	67,2528

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2027 год					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Мероприятия в системе теплоснабжения					
Весенне-осеннее обследование зданий и помещений МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период	-	-	-	-	-
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии	-	-	-	-	-
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	0,036	Гкал	0,08
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,023	Гкал	0,05
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)	-	-	0,025	Гкал	0,06

2027 год						
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			в стоимостном выражении, тыс.руб.
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		ед.изм.	
			кол-во			
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,051	Гкал		0,12
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	Муниципальный бюджет	19,80	0,036	Гкал		0,08
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)			0,023	Гкал		0,05
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)			0,051	Гкал		0,12
Мероприятия в системе электроснабжения						
Контроль за соблюдением светового режима. Оптимизация режима работы источников освещения МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»	-	-	-	-		-
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии	-	-	-	-		-
В целях энергосбережения отключать осветительные приборы при покидании помещения и в случаях, когда естественное освещение обеспечивает достаточную освещённость	-	-	-	-		-

2027 год						
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			в стоимостном выражении, тыс.руб.
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении			
			кол-во	ед.изм.		
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	156,07	кВт.ч		1,89
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	23,36	кВт.ч		0,28
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в помещениях выставочного зала, (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10)	-	-	37,28	кВт.ч		0,45
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	3,12	кВт.ч		0,04
Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения						
Рациональное использование холодной и горячей воды в МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»	-	-	-	-		-
Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем	-	-	-	-		-

2027 год

Экономия топливно-энергетических ресурсов					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
	источник	объем, тыс.руб	кол-во	ед.изм.	
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета воды	-	-	-	-	-
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	0,065	м³	0,01
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,015	м³	0,01
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)	-	-	0,031	м³	0,01
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,194	м³	0,02
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	0,129	м³	0,01
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,029	м³	0,00
Контроль за экономным расходованием воды	-	-	0,062	м³	0,01

2027 год					
Наименование мероприятий программы		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов	
		источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении	
				кол-во	ед.изм.
посетителями в помещениях выставочного зала, (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)					
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-		-	0,389	м³
Замена старой арматуры в 2 бачках унитаза на новую арматуру в санузлах здания музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	Муниципальный бюджет	2,00		0,184	м³
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле здания фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	Муниципальный бюджет	1,00		0,145	м³
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле помещений выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)	Муниципальный бюджет	1,00		0,210	м³
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле здания музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	Муниципальный бюджет	1,00		0,255	м³
ИТОГО		24,80			3,42

2028 год					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Мероприятия в системе теплоснабжения					
Весенне-осеннее обследование зданий и помещений МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период	-	-	-	-	-
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии	-	-	-	-	-
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	0,036	Гкал	0,08
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,023	Гкал	0,05
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10)	-	-	0,025	Гкал	0,06
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,051	Гкал	0,12

2028 год					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	Муниципальный бюджет	19,80	0,036	Гкал	0,08
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)			0,023	Гкал	0,05
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)			0,051	Гкал	0,12
Мероприятия в системе электроснабжения					
Контроль за соблюдением светового режима. Оптимизация режима работы источников освещения МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»	-	-	-	-	-
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии	-	-	-	-	-
В целях энергосбережения отключать осветительные приборы при покидании помещения и в случаях, когда естественное освещение обеспечивает достаточную освещённость	-	-	-	-	-
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании музея (446200,	-	-	156,07	кВт.ч	1,89

2028 год					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)					
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	23,36	кВт.ч	0,28
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в помещениях выставочного зала, (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10)	-	-	37,28	кВт.ч	0,45
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	3,12	кВт.ч	0,04
Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения					
Рациональное использование холодной и горячей воды в МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»	-	-	-	-	-
Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем	-	-	-	-	-
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета воды	-	-	-	-	-
Своевременная ликвидация утечек воды в	-	-	0,065	м³	0,01

2028 год

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
трубопроводах и арматуре в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-			
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,015	м3	0,01
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)	-	-	0,031	м3	0,01
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,194	м3	0,02
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	0,129	м3	0,01
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,029	м3	0,00
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в помещениях выставочного зала, (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)	-	-	0,062	м3	0,01

2028 год					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,389	м³	0,04
Замена старой арматуры в 2 бачках унитаза на новую арматуру в санузлах здания музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	Муниципальный бюджет	2,00	0,184	м³	0,01
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле здания фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	Муниципальный бюджет	1,00	0,145	м³	0,06
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле помещений выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)	Муниципальный бюджет	1,00	0,210	м³	0,01
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле здания музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	Муниципальный бюджет	1,00	0,255	м³	0,01
ИТОГО		24,80			3,42

Наименование мероприятий программы	2029 год				
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Мероприятия в системе теплоснабжения					
Весенне-осеннее обследование зданий и помещений МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период	-	-	-	-	-
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии	-	-	-	-	-
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	0,036	Гкал	0,08
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,023	Гкал	0,05
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10)	-	-	0,025	Гкал	0,06
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,051	Гкал	0,12

2029 год						
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.	
			кол-во	ед.изм.		
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	Муниципальный бюджет	19,80	0,036	Гкал	0,08	
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)			0,023	Гкал	0,05	
Ежегодное проведение опрессовки и промывки системы отопления в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)			0,051	Гкал	0,12	
Мероприятия в системе электроснабжения						
Контроль за соблюдением светового режима. Оптимизация режима работы источников освещения МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»	-	-	-	-	-	
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии	-	-	-	-	-	
В целях энергосбережения отключать осветительные приборы при покидании помещения и в случаях, когда естественное освещение обеспечивает достаточную освещённость	-	-	-	-	-	
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании музея (446200,	-	-	156,07	кВт.ч	1,89	

2029 год					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)					
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	23,36	кВт.ч	0,28
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в помещениях выставочного зала, (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10)	-	-	37,28	кВт.ч	0,45
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	3,12	кВт.ч	0,04
Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения					
Рациональное использование холодной и горячей воды в МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»	-	-	-	-	-
Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем	-	-	-	-	-
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета воды	-	-	-	-	-
Своевременная ликвидация утечек воды в	-	-	0,065	м³	0,01

Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
трубопроводах и арматуре в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)					
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,015	м³	0,01
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в помещениях выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10)	-	-	0,031	м³	0,01
Своевременная ликвидация утечек воды в трубопроводах и арматуре в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,194	м³	0,02
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	-	-	0,129	м³	0,01
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	-	-	0,029	м³	0,00
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в помещениях выставочного зала, (446213, Самарская обл., г.	-	-	0,062	м³	0,01

2029 год					
Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
	источник	объем, тыс.руб	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб.
			кол-во	ед.изм.	
Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10)					
Контроль за экономным расходованием воды посетителями в здании музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	-	-	0,389	м³	0,04
Замена старой арматуры в 2 бачках унитаза на новую арматуру в санузлах здания музея (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14)	Муниципальный бюджет	2,00	0,184	м³	0,01
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле здания фондов открытого хранения (446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 12А)	Муниципальный бюджет	1,00	0,145	м³	0,06
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле помещений выставочного зала (446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная,10)	Муниципальный бюджет	1,00	0,210	м³	0,01
Замена старой арматуры в 1 бачке унитаза на новую арматуру в санузле здания музея СВО (446208, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4)	Муниципальный бюджет	1,00	0,255	м³	0,01
ИТОГО		24,80			3,42